



מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון - חיפה

י"ד תמוז, תשפ"ג
3 יולי, 2023

מכרז פומבי מספר 4/23 - בנושא אספקת מוצרי טקסטיל
עבור המרכז הרפואי לבריאות הנפש מזור

מסמך הבהרות מס' 1

על המציע לחתום בתחתית המסמך ולצרף מסמך זה להצעתו

להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו ושינויים שיש להכניס למסמכים המכרז -

מס"ד	מס' פרק/ נספח	מס' עמוד/סעיף	פירוט השאלה	תשובה
1	מבוא	עמ' 3, סעיף 7	נבקש לקבל דוגמאות בדים להכוונה	יובהר כי יינתנו דוגמאות בד להכוונה רק לפריטים הבאים: 1. סל מס' 1 – בגדי מטופלים: פריטים מס' 6 + 7 שבמפרט הטכני - חולצת קיץ למטופלת + מכנסי קיץ 3/4 למטופלת בד ויסקוזה- אלסטן לצורך הבנת נפילת הבד הנדרשת. 2. סל מס' 1 – בגדי מטופלים: פריטים מס' 8+9+12+13 שבמפרט הטכני -





מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון - חיפה

<p>חולצת פוטר חורף למטופלת + מכנסי טרנינג חורף למטופלת חולצת פוטר (סווטשירט) חורף למטופל + מכנסי טרנינג למטופל- בד פוטר. הדוגמאות יינתנו במשרד מנהלת מחלקת רכש, בתיאום מראש בדוא"ל hilama@mazor.health.gov.il</p>				
<p>תנאי המכרז נותרו ללא שינוי.</p>	<p>כיצד אתם מתכוונים לגשר על הפער בין הכמויות הקטנות לבין מפרטי הבדים הנדרשים?</p>	<p>סעיף 1.4 – עמ' 5</p>	<p>מסמך א' – תנאים כלליים למכרז</p>	<p>2</p>
<p>הצבע המבוקש לכל פריט כלול במסמך ב' – מפרט הטובין, מופיע ליד הסקיצות של כל פריט. להלן שינוי בצבע המבוקש לכל הפריטים בסל מס' 2 – בגדי צוות PANTONE 227U PANTONE 280C בנוסף, תשומת לבכם סעיף 2.1.1.3 : במסמך ב' - מפרט הטובין "במידה ובשל כמויות מינימום לא תהיה ליצרן אפשרות לצבוע בגוונים הנדרשים על היצרן לספק גוונים קרובים לנדרש, כל עוד אושרו ע"י מזמין העבודה."</p>	<p>לא רשמתם מהו הגוון הנדרש לכל סוג פריט רק לחלק מסוגי הבדים רשמתם צבע ובחלק מהפריטים רשמתם " בהתאם לגוון שיוזמן" מכיוון שהכמויות מאוד קטנות נצטרך לדעת בדיוק מהו צבע הבד בכדי לבדוק האם עומד במינימום הנדרש הן מבחינת הצביעה והן מבחינת יכולת להגיע לסטנדרטים הנדרשים במפרט הביגוד.</p>		<p>מסמך ב' - מפרט הטובין</p>	<p>3</p>



מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון - חיפה

<p>אין שינוי בתנאי הסף.</p>	<p>אנו מספקים ביגוד רפואי וביגוד מטבח, אין אנו רואים הבדל בין חולצת אח או אחות לגיקט טבח וגם מכנסי מטבח זהות למכנסי מטופל. (גיקט טבח יותר מסובך מחולצת אח או אחות או מטופל מבחינת מורכבות הבד ועיצובו) ולכן נבקשכם לתקן את תנאי הסף לאספקת ביגוד רגיל ולא רק רפואי. ואם אין אפשרות לשנות את הגדרת הביגוד אנו מבקשים לשנות את הסכום מחזור הכספי ל 200,000 ₪ (במהלך הארבע השנים שקדמו למכרז היה תקופת הקורונה שהביקוש והזמנות ירדו בהתאם לכן נבקש להתחשב בנושא).</p>	<p>סעיף 3.4 עמ' 6</p>	<p>מסמך א' – תנאים כלליים למכרז</p>	<p>4</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>אנו מבקשים לדחות את הגשת הדוגמאות עד לתאריך 30.9.23 שנוכל להתארגן בהתאם. הדוגמאות מגיעות מחו"ל וזה מצריך תהליך של רכישת בד, תפירה ושליחה לארץ. נא התחשבותכם בנושא</p>	<p>סעיף 4.2 עמ' 7</p>	<p>מסמך א' – תנאים כלליים למכרז</p>	<p>5</p>
<p>ראו תשובה לשאלה מס' 1.</p>	<p>האם יש אפשרות לקבל ממכם דוגמאות ביגוד לכול דגם?</p>	<p>עמ' 19</p>	<p>מסמך ג' - הצעת מחיר</p>	<p>6</p>

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

הנהלה אדמיניסטרטיבית



מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון - חיפה

<p>חלה טעות סופר בעמ' 63. המשקל הנדרש לפריט זה הינו 220 גר' /מר'.</p>	<p>במפרט חולצת קיץ אישה נדרש משקל כ- 170גר'. בטבלה בעמ' 43 רשום משקל 220 גר'. מבקשים הבהרה בנושא. מה המשקל הנדרש?</p>	<p>סעיף 2.1.1 – עמ' 63 מפרט מס' 6 – חולצת קיץ מטופלת</p>	<p>מסמך ב' – מפרט הטובין</p>	<p>7</p>
<p>מדובר ב 560 יחידות מכל פריט. נדרש לספק את כל הגוונים. כמות לכל גוון תיקבע על ידי המזמין. לא ניתן להגדיל את הכמות בהזמנה הראשונה.</p>	<p>סל מס' 1 ביגוד מטופלים – כמות הפריטים בהזמנה ראשונה, 560 יחידות מכל סוג. האם הכוונה לכמות של 560 יחידות מכל פריט ומכל מגוון הצבעים? מבקשים להסב תשומת לבכם לכמות מינימום בביגוד המטופלים בצבעים המיוחדים. האם ניתן להגדיל את הכמות בהזמנה הראשונה?</p>	<p>סעיף 1.4 – עמ' 5</p>	<p>מסמך א' – תנאים מיוחדים</p>	<p>8</p>
<p>סעיף 12.1 – הבקשה נדחית. סעיף 12.3 – הבקשה מתקבלת. לאחר המילים "לצד שלישי" יוסף: "על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק דין חלוט" בסיפא יוסף: "חובת השיפוי מותנית בכך שהמזמין יודיע על כל דרישה או תביעה כאמור, כך שיתאפשר לספק להתגונן כנגדה ובכפוף לפסק דין חלוט". סעיף 12.8 – הבקשה נדחית.</p>	<p>סעיף 12.1 – שורה 1: נבקש למחוק את המילה "כל". סעיף 12.3 – נבקש להוסיף בסיפא: " חובת השיפוי מותנית בכך שהמזמין יודיע על כל דרישה או תביעה כאמור, כך שיתאפשר לספק להתגונן כנגדה ובכפוף לפסק דין חלוט". סעיף 12.8 – מסיבות מסחריות, נבקש לבטל את הדרישה לקבל העתק פוליסות. לכך מיועד אישור על קיום ביטוחים.</p>	<p>סעיף 12 אחריות וביטוח - עמוד 27+28</p>	<p>מסמך ד' – הסכם</p>	<p>9</p>
<p>בכל סל יהיה זוכה אחד.</p>	<p>לא ברור כמה זוכים יהיו בכל סל במסגרת המכרז. נבקש לקבל הבהרה כי בכוונת המרכז הרפואי לבחור בכל סל זוכה אחד</p>	<p>2, 1.3, 12.7</p>	<p>מבוא מסמך א' – תנאים כלליים למכרז</p>	<p>10</p>

מדינת ישראל
משרד הבריאות

הנהלה אדמיניסטרטיבית



מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון - חיפה

	בלבד, וככל שלא, נבקש לקבל הבהרה בכמה זוכים בכל סל בכוונת המרכז הרפואי לבחור, זכייה כספק אחד בלעדי או כספק אחד מתוך מספר ספקים, מהווה פרמטר חשוב במערך השיקולים שהמציע שוקל במסגרת ההתמודדות במכרז, וראוי כי כבר בשלב זה יובהר המנגנון לפיו ייבחר ספק אחד למתן השירותים, או לחילופין מספר ספקים.			
<p>זמן האספקה הנדרש ישונה כך שבכל הזמנה יידרש זמן אספקה תוך 150 ימים קלנדריים מיום הוצאת ההזמנה על ידי המזמין.</p> <p>ראו שינויים בסעיפים 6.2, 9.2 במסמך ד'. ס' 5 במסמך ב'.</p>	<p>נבקש לשנות את מניין הימים לאספקת הטובין בטבלה המופיעה בסעיף 9 בעמוד 25 ל"תוך 150 ימים קלנדאריים מיום הוצאת ההזמנה על ידי המזמין" בהתאם לאמור בסעיף 6.2 לנספח ד'.</p>	9-6.2	מסמך ד' – הסכם	11
<p>המחיר צמוד למדד. הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש כי ככל שתהיה הצמדה שלילית, התמורה בגין אספקת הטקסטיל לא תהא נמוכה מהמחיר המוצע על ידי המציע כמפורט במסמך ג'.</p>	8.5	מסמך ד' – הסכם	12
<p>להחלפות פריטים פגומים בכמות של עד 20 יח' מכל סוג/ צבע זמן האספקה יהיה 7 ימים קלנדריים.</p> <p>ככל שתדרש החלפת פריטים גורפת בשל תקלה אפידמית מהותית זמן האספקה יתוקן ל 60 ימים קלנדריים.</p> <p>ראו שינויים בסעיף 9 במסמך ד'.</p>	<p>סעיף 2 בטבלה - נבקש כי ככל שיסופקו טובין פגומים או שאינם תואמים לדרישות המכרז, החלפת הטובין תיעשה תוך 150 ימים קלנדאריים מיום הודעת המזמין על הליקוי, היות שפרק זמן של 7 ימים אינו מספק לצורך ייצור הפריט מחדש ושליחתו</p>	9 (טבלה)	מסמך ד' – הסכם	13

מען: ד.ג. אשרת עכו 25201 טל: 04-9559600 פקס: 04-9559555



מדינת ישראל
 משרד הבריאות

הנהלה אדמיניסטרטיבית



מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון - חיפה

	לארץ.			
ראה תשובה לשאלה מס' 13.	סעיף 3 בטבלה – היות שאנו מייצרים את הטקסטיל בחו"ל, נבקש פרק זמן ארוך יותר להחלפת כל הפריטים שהיו כלולים באותה אספקה, של לפחות 120 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על התקלה.	9 (טבלה)	מסמך ד' – הסכם	14
ראו תשובה לשאלה מס' 9.	נבקש כי חובת השיפוי תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים: ניתן פסק דין חלוט נגד המרכז הרפואי הקובע אחריות הספק על פי דין לנוק; המרכז הרפואי נשוא התביעה הודיע לספק על דבר הדרישה ו/או התביעה מיד עם קבלתה; המרכז הרפואי ישתף פעולה באופן סביר עם הספק ולא יתפשר ללא הסכמת הספק מראש ובכתב; המרכז הרפואי יאפשר לספק לנהל את ההגנה על חשבונו.	12.3	מסמך ד' – הסכם	15
ראו תשובה לשאלה מס' 9.	מבוקש למחוק את המילים "או העתקי פוליסות".	12.8	מסמך ד' – הסכם	16
הבקשה מתקבלת. כל עוד משקל הבד לא יעבור את משקלו המוגדר במפרט זה- hand feel יאושר ויתאים כפריט עליון הבא במגע עם הגוף.	האם ניתן לאפשר גם בד דיאגונאל ולאחד את סוגי הבד לפריטים ע"מ שלא יהיו מפוצלים לשני סוגי בד שונים (הכמויות לא גדולות)	סעיף 1-2	מסמך ב' – מפרט הטובין	17





מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, טכניון - חיפה

<p>חלה טעות סופר בציון אחוז יציבות המימדים המקסימלי בטבלת הבדים שבעמ' 43. בפריטים מס' 6,7 צריך להיות 5%</p>	<p>משהוא בדק את הרכב בד ויסקוזה ? הוא עמיד בתנאי כביסות וייבוש משרד הבריאות ? בטוח שמדובר בבד ויסקוזה ? אחוזי התכווצות של עד 3% לא קיים בבד שריג וגם לא בויסקוזה בתנאי כביסות וייבוש תקן משרד הבריאות לבית חולים</p>	<p>6-7</p>	<p>מסמך ב' – מפרט הטובין</p>	<p>18</p>
<p>כפי שכתוב במבוא למפרט הטובין בסעיף 2.1.1.7 הטבלאות הינן להכוונה בלבד, מידות סופיות יאושרו לאחר ביצוע דגמים ראשונים ואישורם.</p>	<p>טבלאות מידות פריטים פרסונל בטוח שאלו המימדים הדרושים למידות ? המידות המופיעות בטבלאות מתאימות לדרישה ? נבדקו ?</p>		<p>מסמך ב' – מפרט הטובין</p>	<p>19</p>
<p>חלה טעות סופר במספר הסל בכותרות בעמ' 47, 62. צריך להיות: סל מס' 1 – בגדי מטופלים. סל מס' 2 – בגדי צוות.</p>			<p>מסמך ב' – מפרט הטובין</p>	<p>20</p>

מצ"ב מסמכי המכרז עם התיקונים המפורטים להלן – מסומנים באדום.

בכבוד רב,

אייב צוקרמן
מנהל אדמיניסטרטיבי

